

...../2015.(...)Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról  
a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítására (javaslat)

1. § A Fmr 2. § 3. pontjának a vége kiegészül az alábbiakkal:

„továbbá a Európai Unióhoz bejelentett tanúsító szervezet (Notified Body)

2).§ A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Fmr.) 2. § 6. pontjának szövege a következőre módosul:

„6. *felújított berendezés*: az a berendezés - amelynek a meghajtó gépét és vezérlését, továbbá felvonók esetében fülke- és aknaajtóit egyszerre (két éven belül) új egységekre cserélték. Ez a fabetétes vezetősínű felvonók esetében csak a vezetősínre való cseréjével együtt érvényes.

Ez a fogalom a tömegközlekedési mozgólépcsőkre nem vonatkozik.

3.§ A Fmr. 2. § 10. pontjának b) szakasza a következőre módosul:

„10. *használatbavételi alkalmassági nyilatkozat*:

b) az új teherfelvonó, kisteherfelvonó, 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, személyszállításra is szolgáló felvonó (például az ún. „home-lift” és a mozgásukban korlátozottak által használható emelőberendezés), továbbá mozgólépcső (mozgójárda), személyszállításra szolgáló körforgó esetében a nyilvántartott szervezet üzembe helyezés előtti vizsgálatának jegyzőkönyve, valamint a gépek rendelet alapján a gyártó által kiadott EK megfelelőségi nyilatkozat,

4.§ A Fmr.2. §14. pont kibővítendő: *mozgólépcső vagy mozgójárda leállítása*: ....

5.§ Az Fmr 2. § kiegészül egy új, 17. ponttal:

„17. *Szerelőpár*: Egy felvonószerelő ill. mozgólépcső-szerelő szakképzettségű személy, és egy, a szakterületi tevékenységre betanított személy. Amennyiben a vonatkozó munkavédelmi előírások lehetővé teszik, egyes műveleteknél egy szerelő által is végezhetők.”

6. § A Fmr. 2. § kiegészül egy új, 18. ponttal, melynek szövege a következő:

„18. *teljes felújítás*: olyan korszerűsítés, amelynek következtében a berendezés a felújítás időpontjában érvényes létesítési- vagy felújítási biztonságtechnikai előírásoknak megfelel. Ez az építési vonatkozású előírásokra nem vonatkozik.”

7. § A Fmr. 2. § korábbi 17. pontjának számozása 19. pontra módosul (csak az ABC sorrend megtartása miatt szükséges változtatás)

8. § A Fmr. 4. §-a a kiegészül egy új, (3) bekezdéssel: (és így atovábbiak számozása nő)

„(3) A Magyar Mérnöki Kamara, általa megbízott felvonószakértő vagy felvonóvezetőtervező nyilatkozatát arról, hogy a létesítmény építészeti terveivel összevetve aspecifikált felvonók darabszáma és fő paraméterei (névleges menetsebesség, névleges teherbírás) az épület szállítási igényét kielégítik, az épületterveken pedig az ehhez szükséges számú és méretű (aknasüllyeszték mélysége, emelőmagasság és aknafejmagasság, valamint vízszintes vetületben az akna szélessége és mélysége a berendezés befoga-

dásához megfelelő) akna és gépház biztosítva van. A specifikációnak ugyancsak egyértelműen meg kell határozni a felvonó üzeméből az épületszerkezetre átadódó erők irányát nagyságát és támadási pontját.

**9. §** Az Fmr 12. § kiegészül egy új, (5) bekezdéssel:

(5) A felvonóellenőri- illetve mozgólépcső-ellenőri jogosultsággal – eltérő rendelkezés hiányában - felvonó műszaki ellenőri- illetve mozgólépcső műszaki ellenőri tevékenység is gyakorolható.

**10. §** Az Fmr. 24. § (3) bekezdés szövege a következőre módosul:

„(3) Tervezői jogosultságot alapképzésben (BSc) vagy mesterképzésben (MSc) szerzett szakképzettséggel: gépészmérnöki vagy okleveles gépészmérnöki, villamosmérnöki vagy okleveles villamosmérnöki, közlekedésmérnöki vagy okleveles közlekedésmérnöki oklevéllel, és legalább öt év felvonó- vagy mozgólépcső területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező személyek **kaphatnak**. A berendezések tervezésére való jogosultság –jogszabály eltérő rendelkezés hiányában: felvonók és mozgólépcsők teljes körű tervezésére valamint részegységeinek tervezése, továbbá az ehhez szükséges statikai és dinamikai számítások, valamint forgalom elemzés készítésére jogosít.

**10. §** Az Fmr. 24. § (4) bekezdés módosul és egy új (5.)

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogosultságokat, -vagy azok meghosszabbítását-, szakmai és területi illetékesség alapján a Magyar Mérnöki Kamara saját szabályzata szerint eljárva, 5 évre adja ki, veszi névjegyzékbe és tartja nyilván.

(5) A felvonó- és mozgólépcső-tervezői jogosultsággal – eltérő rendelkezés hiányában - felvonó és mozgólépcső felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorolható.

**11. §** Az Fmr. 26. § (1) utolsó előtti sora kiegészül:

...le kell állítani. A műemlék felvonók és a műemlék épületek felvonó berendezéseinek...


**12. §** Az Fmr. 29. § (3) bekezdésének felsorolása kiegészül egy új, f) ponttal:


f) az eltérő műszaki megoldás egyenértékűségét igazoló, bejelentett tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványt.

**13. §** A Fmr 2. melléklet 1.1. pontjában szereplő ~~„helyszínrajz”~~ „elhelyezési vázlat” megnevezésre változik. A 2.1 pontba pedig be kell szűnni: „elhelyezési vázlat”

**14. §** kiegészül egy új b.) ponttal: b.) a 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos előírásai hatályukat veszítik.

Budapest, 2015. február 14.

  
Apátini Kornél elnök  
Magyar Felvonó Szövetség  
Aéftag. Elnökségi tag

  
Némethy Zoltán  
Aéftag. Elnöke